



Haurdunaldiaren
Borondatezko Etendura
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Interrupciones Voluntarias del
Embarazo
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2020

Egilea / Autor:

Nieves Rodríguez-Sierra (registros-epidemiologicos@euskadi.eus)

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Servicio de Registros e Información Sanitaria.

Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

2021eko abendua / Diciembre de 2021

Edizioan eta maketazioan lankidetzaz / Colaboración en la edición y maquetación:

Maria Victoria Perianes Vilariño

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.

Servicio de Registros e Información Sanitaria.

Laguntza administratiboa / Apoyo administrativo:

Virginia Eguren Egiguren

Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzua.

Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional.

Gainbegiralea / Supervisión:

Luis Javier Echevarría González de Garibay

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.

Servicio de Registros e Información Sanitaria.

AURKIBIDEA / ÍNDICE

SARRERA 5 INTRODUCCIÓN

TAULAK ETA GRAFIKOAK

1. taula. EAeko erregistroan jasotako HBEak eta EAEn bizi diren emakumeek egindakoak. 2020. urtea.

2. taula. HBEa egin duten EAeko emakumeen ezaugarriak eta interbentzioari buruzko datuak, adin-taldearen arabera. 2020. urtea.

1. grafikoa. EAEn bizi diren eta 2020an HBE izan duten emakumeen metodo antisorgailuen erabilera.

2. grafikoa. EAEn bizi diren emakumeen finantzatutako HBEen ehunekoa. 2011-2020 epea.

3. grafikoa. EAEn bizi diren emakumeen Osakidetza ospitaleetan eta Euskadiko zentro pribatuetan egindako HBE-kopurua. 2000-2020 epea.

3. taula. HBE-kopurua, instrukzio-mailaren, informazio-lekuaren, haurdunaldi-asteen eta eteteko arrazoien arabera. EAE 2020.

4. taula. HBE EAEn bizi diren emakumeetan, emakumearen nazionalitate-taldearen eta adin-taldearen arabera. 2020. urtea.

5. taula. HBE EAEn bizi diren emakumeetan, jaioterriaren arabera, Espainiara iritsi zenetik urte kopurua kontuan hartuta. 2020. urtea.

6. taula. EAEn bizi eta HBEa egin duten emakumeen ezaugarriak, jaioterriaren arabera. 2020 urtea.

4. grafikoa. HBEren tasa EAEn bizi diren emakumeetan, adin-taldearen arabera. 2019. eta 2020. urteak.

7. taula. EAEn bizi diren emakumeen haurdunaldia eteteko kausak, arrazoia "Fetua tara larriekin jaioko dela uste izatea" izan denean. 2020. urtea.

TABLAS Y GRÁFICOS

8 Tabla 1. Total de IVES notificadas al Registro de la CAPV y las realizadas a mujeres residentes en la CAPV. Año 2020.

9 Tabla 2. Características de las mujeres residentes en la CAPV que se han sometido a IVE y datos sobre la intervención, por grupos de edad. Año 2020.

11 Gráfico 1. Uso de métodos anticonceptivos en las mujeres residentes en la CAPV que se han sometido a una IVE en 2020.

12 Gráfico 2. Porcentaje de IVES financiadas a mujeres residentes en la CAPV. Periodo 2011-2020.

13 Gráfico 3. Nº de IVES realizadas a mujeres residentes en la CAPV en hospitales de Osakidetza y centros privados del País Vasco. Periodo 2000-2020.

14 Tabla 3. Número de IVES según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción. CAPV 2020.

15 Tabla 4. IVES en mujeres residentes en la CAPV, según grupo de nacionalidad de la mujer por grupos de edad. Año 2020.

16 Tabla 5. IVES en mujeres residentes en la CAPV, según país de nacimiento por nº de años desde que llegó a España. Año 2020.

19 Tabla 6. Características de las mujeres residentes en la CAPV que se han sometido a la IVE según país de nacimiento. Año 2020.

20 Gráfico 4. Tasas de IVE en mujeres residentes en la CAPV según grupo de edad. Años 2019 y 2020.

21 Tabla 7. Causas de interrupción cuando el motivo ha sido "Presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras" en mujeres residentes de la CAPV. Año 2020.

- 8. taula.** EAEn bizi diren emakumeei egindako haurdunaldi etenduretan agertutako anomalia kromosomikoen maiztasuna, "fetu tara larriekin jaioko dela uste izan" denean. 2020. urtea. 22
- 9. taula.** HBEren kopurua eta tasa. EAE,1993-2020 23
- 5. grafikoa.** HBEren tasa EAeko emakumeen artean, adin tardearen arabera. 1998-2020 epea. 24
- 6. grafikoa.** HBEren tasa EAEn bizi diren emakumeen artean, bizitoki duten lurralde historikoaren arabera. 1998-2020 epea. 25
- 7. grafikoa.** Abortibitate-tasaren bilakaera, EAEn eta Espainian. 1998-2020 epea. 26
- 8. grafikoa.** Abortitate-tasa emakumeek bizitoki duten autonomia erkidegoaren arabera. 2020 urtea. 27
- Tabla 8.** Frecuencia de las anomalías cromosómicas en las interrupciones realizadas en mujeres residentes en la CAPV por "presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras". Año 2020.
- Tabla 9.** Número y tasa de IVE. CAPV 1993-2020.
- Gráfico 5.** Tasas de IVE en mujeres residentes en la CAPV según grupo de edad. Periodo 1998-2020.
- Gráfico 6.** Tasa de IVE en mujeres residentes en la CAPV según territorio histórico de residencia. Periodo 1998-2020.
- Gráfico 7.** Evolución de las tasas de abortividad en España y en la CAPV. Periodo 1998- 2020.
- Gráfico 8.** Tasa de abortividad según Comunidad Autónoma de residencia. Año 2020.

ERANSKINAK

- 1. Eranskina.** HBE jakinarazi dituzten zentroak. EAE 2020. 28
- 2. Eranskina.** Emakumeak, adin-taldeka, bizi diren lurralde historikoaren arabera. EAE 2020. 28
- Anexo 1.** Centros que han notificado IVES. CAPV 2020.
- Anexo 2.** Población de mujeres por grupos de edad según territorio histórico de residencia. CAPV 2020.

ANEXOS

SARRERA / INTRODUCCIÓN

SARRERA

Hurdunaldiaren borondatezko etendura (HBE) epidemiologikoki zaintzen da abortua despentalizatu zuen legea (1985) indarrean jarri zenetik. Osasun Ministerioak, 1986ko ekainaren 16ko Aginduaren babesean (eta, orobat, 2007ko uztailaren 27ko Ebazpenak aldatutakoaren babesean), bere gain hartu zuen zaintza hori. Horretarako, informazio-sistema nazional bat antolatu zuen, eta Euskal Autonomia Erkidegoak (EAEK) sistema horretan parte hartzen du, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Hurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroaren bidez.

2010eko uztailaren 5ean jarri zen indarrean 2/2010 Lege Organikoa, martxoaren 3koa, sexu- eta ugalketa-osasunari eta hurdunaldiaren borondatezko etendurari buruzkoa; lege organiko horrek indargabetu egin zuen Kode Penalaren Testu Bateratuko 417 bis artikulua. Lege organiko horren xedea da sexu- eta ugalketa-osasuneko oinarritzko eskubideak betetzen direla bermatzea, hurdunaldiaren borondatezko etenduraren baldintzak arautzea, eta, gai horiei dagokienez, botere publikoen betebeharrak ezartzea.

Lege horren arabera, 14 asteko epea ezartzen da, non emakumeek libreki eta informatuta erabaki baitezakete hurdunaldia etetea hirugarren baten parte-hartzerik gabe. Halaber, zerbitzu hori Osasun Sistema Nazionaleko zerbitzu arruntetan sartzen da, zerbitzua erabiltzeko aukera bermatzeko.

INTRODUCCIÓN

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), está sometida a vigilancia epidemiológica desde la entrada en vigor de la ley de despentalización del aborto de 1985. El Ministerio de Sanidad, ateniéndose a la Orden de 16 de Junio de 1986 (y su posterior modificación en algunos aspectos por la Resolución de 27 de julio de 2007), asumió la realización de esta vigilancia, para lo cual desarrolló un sistema de información nacional, en el que participa la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) a través del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El 5 de julio de 2010, entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que derogó el artículo 417 bis del Texto Refundido del Código Penal. El objeto de dicha Ley Orgánica es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En esta Ley se establece un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo sin interferencia de terceros. Asimismo, se garantiza el acceso a la prestación incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Dokumentu honen asmoa da EAEn bizi diren eta 2020an HBE bat egin zuten emakumeei buruzko datuak eta EAEko zein hiru lurralde historikoetako abortu-tasa deskribatzea.

EAEn bizi arren atzerrian jaio eta 2020an HBEa izan zuten emakumeen berri ere ematen da.

MATERIALA ETA METODOAK

Aurkeztutako datuak Osasun Sailean dagoen Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroari 2020an jakinarazi zitzaizkion HBEei dagozkien jakinarazpen-fitxetan bildutakoak dira.

HBEk egiteko akreditatutako zentroek egindako prozeduren berri ematen diote erregistroari, aldian-aldian. Datu horiek baliozkotu, kodetu eta prozesatu egiten dira, Osasun Sailean.

2015.urte arte, HBE egiteko arrazoari buruzko informazioa Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenak Aldaketa Klinikoa, 9. berrikusketak (GNS-9-AK)– ezartzen dituen irizpide eta arauak kontuan hartuta kodetzen zen. 2016tik aurrera, Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren 10. berrikusketak (GNS-10-ES) ezartzen dituen irizpide eta arauak kontuan hartuta kodetzen dira.

Txosten honetan, nagusiki, jaiotza-herrialdea erabiltzen da informazioa aztertzeko, 4. taulan izan ezik, non nazionalitate-multzoen araberako azterketa egiten den.

Zeharotasunari buruz daukagun adierazle bakarra, zentro publikoetan bakarrik aplikatu daiteke, ospitaleetako alden erregistroan (Arreta Espezializatuari buruzko Datuen Gutxieneko

El objetivo de este documento es describir los datos de las mujeres residentes en la CAPV que se sometieron a la IVE en el año 2020 y la evolución de las tasas de abortividad en la CAPV y los tres territorios históricos.

Se hace también una descripción de los datos de las mujeres que siendo residentes en la CAPV han nacido en el extranjero y se sometieron a la IVE en 2020.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos presentados son los recogidos en las fichas de notificación que corresponden a las IVEs notificadas en el año 2020 al Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, ubicado en el Departamento de Salud.

Los centros acreditados para la práctica de la IVE remiten periódicamente las notificaciones de las intervenciones realizadas, cuyos datos son validados, codificados y procesados en el Departamento de Salud.

Hasta 2015 la información sobre la causa de la IVE se codificaba según los criterios y reglas que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades Modificación Clínica 9ª revisión (CIE-9-MC). A partir de 2016 se codifica según los criterios y reglas que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades-10.ª Revisión Modificación Clínica. (CIE-10-ES).

En el presente informe se utiliza principalmente el país de nacimiento para analizar la información excepto en la tabla 4, en la que se hace un análisis por grupos de nacionalidad.

El único indicador de exhaustividad de que disponemos sólo es aplicable a los centros públicos, comparando los datos de las IVEs recogidas en el registro de altas hospitalarias (Registro del Conjunto

Oinarrizko Miltzoaren Erregistroan, AE-DGOM) bildutako HBEren datuak Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren erregistrora heltzen direnekin konparaten baita.

Adin-talde bakoitzaren abortibitate-tasa horrela definitzen da: adin-talde horretako 1.000 emakumeko HBE-kopurua. Borondatezko abortibitate-tasa, berriz, honela definitzen da: ugaltzeko adinean (15-44 urte) dauden 1.000 emakumeko HBE-kopurua. Ugal-aldia 15 urtetik 44 urtera bitartekoa dela jo da, Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioaren* eta Osasun Sailaren argitalpenekin bat etorritik.

Tasak kalkulatzeko, EUSTATEk (Euskal Estatistika Erakundea) zabalduko Biztanleen Udal-Estatistika (BUE) erabili dira. Horiek guztiak eskuragarri daude webgunean: www.eustat.es

Espainiako eta beste erkidego batzuetako tasak, berriz, Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministeriotik lortu dira.

Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada, CMBD-AE) con los que llegan al registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

Las tasas de abortividad específicas para cada grupo de edad se definen como el número de IVEs por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad. La tasa de abortividad voluntaria se define como el número de IVEs por cada 1.000 mujeres en edad fértil (15-44 años). El intervalo de edad fértil en las mujeres se ha definido como el de 15 a 44 años en concordancia con las publicaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social*, así como con publicaciones del Departamento de Salud.

Para el cálculo de las tasas se han utilizado la población de estadística municipal de habitantes difundidas por EUSTAT/Instituto Vasco de Estadística y disponibles en: www.eustat.es

Las tasas de España y de otras comunidades se han obtenido del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

* <http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/home.htm>

1. taula. EAeko erregistroan jasotako HBEak eta EAEn bizi diren emakumeei egindakoak. 2020. urtea.

Tabla 1. Total de IVES notificadas al Registro de la CAPV y las realizadas a mujeres residentes en la CAPV. Año 2020.

URTEA AÑO 2020	EAEn egindako HBE kopurua* Nº IVES realizadas en la CAPV*		EAEn bizi direnei egindako HBE kopurua Nº IVES en residentes en la CAPV	
	EAEn bizi diren emakumeei A mujeres residentes en la CAPV	Beste autonomia-erkidego batzuetan bizi diren emakumeei A mujeres residentes en otras CCAA	EAEko zentroetan En centros de la CAPV	Beste autonomia-erkidego batzuetako zentroetan En centros de otras CCAA
	3.366	164	3.366	56
GUZTIRA TOTAL	3.530		3.422	

*EAEn bizi diren emakumeei eta beste autonomietan bizi direnei

*A mujeres residentes en la CAPV y mujeres de otras CCAA

2. taula. HBEa egin duten EAEko emakumeen ezaugarriak eta interbentzioari buruzko datuak, adin-taldearen arabera. 2020. urtea.

Tabla 2. Características de las mujeres residentes en la CAPV que se han sometido a la IVE y datos sobre la intervención, por grupos de edad. Año 2020.

	GUZTIRA Nº TOTAL	%	ADIN TALDEA GRUPOS DE EDAD							
			<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Guztira Total	3.422		6	295	719	706	714	662	291	29
%	100		0,18	8,62	21,01	20,63	20,86	19,35	8,50	0,85
Bizikidetzak Convivencia										
Bakarrik Sola	551	16,1	0	3	61	126	147	141	70	3
Bikotearekin En pareja	1.605	46,9	0	25	188	329	435	416	192	20
Gurasoeekin/senideekin Con padres/familiares	894	26,1	5	243	388	160	57	35	5	1
Beste pertsona batzuekin Otras personas	241	7	1	16	60	68	48	36	9	3
Daturik ez No consta	131	3,8	0	8	22	23	27	34	15	2
Lan-egoera Situación laboral										
Bere konturako langilea Trabajadora por cuenta propia	170	5	0	2	18	20	34	62	31	3
Besteren konturako langilea Trabajadora por cuenta ajena	1.811	52,9	0	27	288	428	441	414	192	21
Pentsioduna Pensionista	10	0,3	0	0	0	1	2	4	3	0
Ikaslea Estudiante	344	10,1	5	171	133	19	9	7	0	0
Langabea (edo ordaindutako lehenengo lanaren bila) Parada o en busca de su 1er empleo	692	20,2	1	63	213	158	134	94	26	3
Ordaindu gabeko etxeke lanak Trabajo doméstico no remunerado	163	4,8	0	2	21	45	44	29	21	1
Beste batzuk Otras	44	1,3	0	1	8	17	9	5	4	0
Daturik ez No consta	188	5,5	0	29	38	18	41	47	14	1
Ikasketa-maila Nivel de instrucción										
Analfabetoa edo ikasketarik gabea Analfabeta o sin estudios	37	1,1	0	3	4	10	9	5	4	2
1. maila 1º grado	275	8	1	23	49	59	68	55	18	2
DBH eta baliokideak ESO y equivalentes	958	28	5	138	232	197	189	135	58	4
Batxilergoa eta LHko zikloak Bachillerato y ciclos de FP	1.246	36,4	0	115	275	286	254	206	98	12
Unibertsitate-eskolak/fakultateak Escuelas universitarias/Facultades	800	23,4	0	11	148	144	165	224	100	8
Sailkatu edo zehaztu gabeak No clasificados o no bien especificados	2	0,1	0	0	1	0	0	1	0	0
Daturik ez No consta	104	3	0	5	10	10	29	36	13	1
Bizirik dauden seme-alaben kopurua Nº de hijos vivos										
Bat ere ez Ninguno	1.615	47,2	5	272	521	354	258	150	50	5
Bat Uno	837	24,5	1	18	150	190	200	193	77	8
Bi Dos	678	19,8	0	4	39	122	180	210	115	8

	GUZTIRA Nº TOTAL	%	ADIN TALDEA GRUPOS DE EDAD							
			<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Hiru Tres	218	6,4	0	1	7	32	60	81	34	3
Lau Cuatro	50	1,5	0	0	1	8	13	15	9	4
Bost edo gehiago Cinco o más	24	0,6	0	0	1	0	3	13	6	1
Lehenago izandako HBEak Nº IVes anteriores										
Bat ere ez Ninguno	2.256	65,9	6	248	490	432	431	435	194	20
Bat Uno	720	21	0	41	161	158	159	132	65	4
Bi Dos	277	8,1	0	4	47	70	72	61	23	0
Hiru Tres	97	2,8	0	1	14	29	27	21	2	3
Lau Cuatro	30	0,9	0	0	5	8	11	5	1	0
Bost edo gehiago Cinco o más	41	1,2	0	1	2	9	14	8	5	2
Ezezaguna Desconocido	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Haurdunaldi-asteak Semanas gestación										
6 edo gutxiago 6 o menos	1.521	44,4	1	111	331	312	320	297	131	18
7 eta 9 bitartean 7 a 9	1.283	37,5	3	129	287	289	247	221	98	9
10 eta 14 bitartean 10 a 14	485	14,2	1	47	87	90	115	99	44	2
15 eta 22 bitartean 15 a 22	129	3,8	1	8	14	15	28	45	18	0
23 edo gehiago 23 o más	4	0,1	0	0	0	0	4	0	0	0
Eteteko arrazoia Motivo interrupción										
Emakumeak eskatuta A petición de la mujer	3.204	93,6	5	286	704	688	652	588	253	28
Haurdunaren bizitzarako edo osasunerako arrisku larria Grave riesgo para la salud de la embarazada	54	1,6	1	7	11	7	9	14	5	0
Fetuk anomalia larriak izateko arriskua Riesgo de graves anomalías en el feto	125	3,7	0	2	2	7	38	49	27	0
Bizitzarekin bateraezinak diren anomaliak edo eritasun sendaezinak Anomalías incompatibles con la vida o enf incurable	39	1,1	0	0	2	4	15	11	6	1
Interbentzio-teknika* Técnica de intervención*										
Dilatazioa eta ateratzea Dilatación y evacuación	61	1,783	0	7	11	9	12	13	9	0
Dilatazioa eta xurgatzea Dilatación y aspiración	1.821	53,21	4	179	395	385	371	330	145	12
Mifepristona Mifepristona	1.549	45,27	1	109	314	319	335	321	133	17
Prostaglandinak Prostaglandinas	1.225	35,8	2	87	239	239	270	270	107	11
Bestelakoak/EE Otros/Nc	29	0,847	0	0	0	1	7	16	5	0




*Teknika bat baino gehiago erabili daitekeenez, ehunekoak ez du %100ekoa ematen

*Se puede utilizar más de una técnica por lo que el porcentaje no suma el 100%

1.grafikoa. EAEn bizi diren eta 2020an HBE izan duten emakumeen metodo antisorgailuen erabilera.


Gráfico 1. Uso de métodos anticonceptivos en las mujeres residentes en la CAPV que se han sometido a una IVE en 2020.

**METODO ANTISORGAILUEN ERABILERA
(BIZTANLEAK GUZTIRA)
USO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO
(TOTAL RESIDENTES)**




2. grafikoa. EAEn bizi diren emakumeei finantzaturako HBEen ehunekoa. 2011-2020 epea.

Gráfico 2. Porcentaje de IVES financiadas a mujeres residentes en la CAPV. Periodo 2011-2020.



3. grafikoa. EAEn bizi diren emakumeei* Osakidetzaren ospitaletan eta Euskadiko zentro pribatuetan egindako HBE-kopurua. 2000-2020 epea.

Gráfico 3. Nº de IVES realizadas a mujeres residentes en la CAPV* en hospitales de Osakidetza y centros privados del País Vasco. Periodo 2000-2020.



*Kanpo utzi dira EAEn bizi diren emakumeei beste autonomia-erkidego batzuetako zentroetan egindako HBEak
 *Se excluyen las IVES realizadas en centros de otras CCAA en mujeres residentes en la CAPV

3. taula. HBE-kopurua, instrukzio-mailaren, informazio-lekuaren, haurdunaldi-asteen eta eteteko arrazoiaren arabera. EAE 2020.

Tabla 3. Número de IVES según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción. CAPV 2020.

	GUZTIRA Nº TOTAL	IKASKETA MAILA NIVEL DE INSTRUCCIÓN						
		Analfabetoa edo ikasketarik gabea Analfabeta o sin estudios	1. maila 1º grado	DBH eta baliokideak ESO y equivalentes	Batzilergo a eta LHko zikloak Bachillera to y ciclos de FP	Unibertsitate- eskolak/fakultateak Escuelas universitarias/Facultades	Sailkatu edo zehaztu gabeak No clasificables o no bien especif.	Daturik ez No consta
Guztira Total	3.422	37	275	958	1246	800	2	104
<i>HBE egiteari buruzko informazioa jaso duen lekua</i> Lugar donde se informa sobre la posibilidad de IVE								
<i>Osasun-zentro publikoa</i> Centro sanitario público	2.702	34	228	768	988	599	1	84
<i>Osasun-zentro pribatua</i> Centro sanitario privado	166	3	18	33	42	63	0	7
<i>Erabiltzaileentzako informazio-zenbakia</i> Telefonos de información al usuario	310	0	11	124	122	52	0	1
<i>Lagunak / Senideak</i> Amigos / familiares	172	0	2	16	80	73	0	1
<i>Internet</i> Internet	72	0	16	17	14	13	1	11
<i>Daturik ez</i> No consta	2.702	34	228	768	988	599	1	84
<i>Haurdunaldi-asteak</i> Semanas gestación								
<i>6 edo gutxiago</i> 6 o menos	1.521	10	112	376	593	413	1	16
<i>7 eta 9 bitartean</i> 7 a 9	1.283	17	112	401	490	247	0	16
<i>10 eta 14 bitartean</i> 10 a 14	485	9	42	150	138	102	0	44
<i>15 eta 22 bitartean</i> 15 a 22	129	1	8	31	25	35	1	28
<i>23 edo gehiago</i> 23 o más	4	0	1	0	0	3	0	0
<i>Eteteko arrazoia</i> Motivo interrupción								
<i>Emakumeak eskatuta</i> A petición de la mujer	3.204	34	265	922	1211	733	1	38
<i>Haurdunaren bizitzarako edo osasunerako arrisku larria</i> Grave riesgo para la salud de la embarazada	54	0	5	24	14	8	0	3
<i>Fetuek anomalia larriak izateko arriskua</i> Riesgo de graves anomalías en el feto	125	1	4	7	17	40	1	55
<i>Bizitzarekin bateraezinak diren anomaliak edo eritasun sendaezinak</i> Anomalías incompatibles con la vida o enf. incurable	39	2	1	5	4	19	0	8
<i>Askotariko arrazoiak</i> Razones varias	0	0	0	0	0	0	0	0

4. taula. HBE EAEn bizi diren emakumeetan, emakumearen nazionalitate-taldearen eta adin-taldearen arabera. 2020. urtea.

Tabla 4. IVES en mujeres residentes en la CAPV, según grupo de nacionalidad de la mujer por grupos de edad. Año 2020.

	GUZTIRA TOTAL	ADIN TALDEA GRUPOS DE EDAD							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
HBEak GUZTIRA TOTAL I.V.E.	3.422	6	295	719	706	714	662	291	29
EUROPA	2.289	6	220	467	412	464	460	239	21
<i>Espainia</i> España	2.164	6	207	443	384	432	442	230	20
<i>Europar Batasuneko gainerako herrialdeak (26)*</i> Resto Unión Europea (26)*	103	0	13	18	25	26	14	7	0
<i>Europako gainerako herrialdeak</i> Resto Europa	22	0	0	6	3	6	4	2	1
AFRIKA / ÁFRICA	212	0	9	29	56	58	43	15	2
<i>Ipar Afrika</i> África del Norte	110	0	3	18	28	28	24	7	2
<i>Saharaz hegoaldeko Afrika</i> África Subsahariana	102	0	6	11	28	30	19	8	0
<i>Afrikako gainerako herrialdeak</i> Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMERIKA / AMÉRICA	868	0	64	219	226	173	148	34	4
<i>Ipar Amerika</i> América del Norte	6	0	0	1	0	2	3	0	0
<i>Erdialdeko Amerika eta Karibe</i> América Central y Caribe	295	0	13	72	92	62	45	10	1
<i>Hego Amerika</i> América del Sur	567	0	51	146	134	109	100	24	3
<i>Amerikako gainerako herrialdeak</i> Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	53	0	2	4	12	19	11	3	2
OZEANIA / OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATURIK EZ / NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*2020ko otsailaren 1etik, Erresuma Batua ez da Europar Batasuneko kide, eta, ondorioz, herrialdeak eta lurraldeak gehitzeak egoera berriaren berri ematen du, Eurostatek estatistikak argitaratzeko hartutako irizpidearekin bat etorritik.

*Desde el 1 de febrero de 2020, Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, y en consecuencia, la agregación de países y territorios se hace eco de la nueva situación alineándose con el criterio adoptado por Eurostat para la publicación de estadísticas.

5. taula. HBE EAEn bizi diren emakumeetan, jaioterriaren arabera, Espainiara iritsi zenetik urte kopurua kontuan hartuta. 2020. urtea.

Tabla 5. IVES en mujeres residentes en la CAPV, según país de nacimiento por nº de años desde que llegó a España. Año 2020.

URTEAK ESPAINIAN Nº DE AÑOS EN ESPAÑA									
	0-2	3-5	6-8	9-11	13-15	15 edo gehig. Más de 15	Ezezaguna Desconocido	Guztira Total	%
GUZTIRA TOTAL	300	234	115	153	210	253	68	1.333	100
Nikaragua Nicaragua	66	47	18	21	8	3	7	170	12,75
Kolonbia Colombia	36	16	5	14	19	36	10	136	10,20
Paraguai Paraguay	29	30	13	22	21	15	4	134	10,05
Bolivia Bolivia	10	10	6	2	35	44	6	113	8,48
Maroko Marruecos	20	11	8	11	19	23	1	93	6,98
Errumania Rumania	8	11	12	14	15	19	4	83	6,23
Honduras Honduras	25	19	8	8	4	1	3	68	5,10
Peru Perú	23	15	3	5	13	3	4	66	4,95
Ekvador Ecuador	1	5	2	4	16	29	2	59	4,43
Nigeria Nigeria	7	11	4	4	5	15	1	47	3,53
Venezuela Venezuela	19	9	3	2	4	2	2	41	3,08
Brasil Brasil	6	6	1	3	7	13	0	36	2,70
Dominikar Errepublik República Dominicana	6	5	5	3	7	5	4	35	2,63
Argentina Argentina	10	4	1	5	4	5	4	33	2,48
Kuba Cuba	1	6	4	2	4	2	1	20	1,50
Txina China	0	1	2	4	5	5	1	18	1,35
Pakistan Pakistán	2	5	2	4	1	0	0	14	1,05
Argelia Argelia	5	1	0	3	2	0	2	13	0,98
Portugal Portugal	0	0	2	1	2	5	1	11	0,83
Ekvatore Ginea Guinea Ecuatorial	1	2	0	2	3	2	1	11	0,83
Ukrania Ucrania	1	1	2	1	0	5	0	10	0,75
Ginea Guinea	2	1	1	0	1	5	0	10	0,75
Senegal Senegal	1	1	1	1	1	2	1	8	0,60
Chile Chile	0	2	0	0	2	4	0	8	0,60
Ghana Ghana	5	0	0	0	2	0	0	7	0,53
Beste herrialde batzuetatik Otros países	16	15	12	17	10	10	9	89	6,68

6. taula. EAEn bizi eta HBEa egin duten emakumeen ezaugarriak, jaioterriaren arabera. 2020 urtea.

Tabla 6. Características de las mujeres residentes en la CAPV que se han sometido a la IVE según país de nacimiento. Año 2020.

	JAIOTERRIA (HERRIALDEA) PAÍS DE NACIMIENTO	
	Espainia España	Atzerria Extranjero
Guztira %	61,04	38,95
Total %		
<i>Batez besteko adina</i> Edad media	29,79	29,04
	%	%
<i>Bizikidetz</i> Convivencia		
<i>Bakarrik</i> Sola	14,60	18,45
<i>Bikotearekin</i> En pareja	46,39	47,71
<i>Gurasoekin/senideekin</i> Con padres/familiares	29,97	20,11
<i>Beste pertsona batzuekin</i> Otras personas	4,79	10,58
<i>Daturik ez</i> No consta	4,26	3,15
<i>Lan-egoera</i> Situación laboral		
<i>Bere konturako langilea</i> Trabajadora por cuenta propia	5,84	3,60
<i>Besteren konturako langilea</i> Trabajadora por cuenta ajena	57,16	46,29
<i>Pentsioduna</i> Pensionista	0,24	0,38
<i>Ikaslea</i> Estudiante	12,78	5,78
<i>Langabea (edo ordaindutako lehenengo lanaren bila)</i> Parada o en busca de su primer empleo	14,60	29,03
<i>Ordaindu gabeko etxeko lanak</i> Trabajo doméstico no remunerado	2,58	8,18
<i>Beste batzuk</i> Otras	0,72	2,18
<i>Daturik ez</i> No consta	6,08	4,58
<i>Ikasketa-maila</i> Nivel de instrucción		
<i>Analfabetoa edo ikasketarik gabea</i> Analfabeta o sin estudios	0,10	2,63
<i>Lehen maila</i> Primer grado	3,73	14,78
<i>DBH eta baliokideak</i> ESO y equivalentes	21,78	37,73
<i>Batxilergoa eta LHko zikloak</i> Bachillerato y ciclos de FP	38,63	32,93
<i>Unibertsitate-eskolak/fakultateak</i> Escuelas universitarias/Facultades	31,98	9,90
<i>Sailkatu edo zehaztu gabeak</i> No clasificables o no bien especificados	0,10	0,00
<i>Daturik ez</i> No consta	3,69	2,03

	JAIOTERRIA (HERRIALDEA) PAÍS DE NACIMIENTO		
	Espainia España	Atzerria Extranjero	
Bere diru-sarrerak ditu Ingresos económicos propios			
<i>Bai</i> Sí	63,28	50,19	
<i>Ez</i> No	33,75	49,51	
Ezezaguna Desconocido	2,97	0,30	
<i>Diru-sarreraren jatorria</i> Procedencia ingresos			
	Bikotekidea Pareja	13,95	23,49
	Familiakoak Familiares	50,07	28,61
	Bestelako sarrerak Otros ingresos	17,21	37,20
	<i>Daturik ez</i> No consta	18,77	10,61
Bizirik dauden seme-alaben kopurua Nº de hijos vivos			
<i>Bat ere ez</i> Ninguno	56,73	32,26	
<i>Bat</i> Uno	21,21	29,56	
<i>Bi</i> Dos	17,09	24,08	
<i>Hiru edo gehiago</i> Tres o más	4,98	14,11	
Ezezaguna Desconocido	0,00	0,00	
Lehenagoko HBE-kopurua Nº IVEs anteriores			
<i>Bat ere ez</i> Ninguno	70,61	58,59	
<i>Bat</i> Uno	19,00	24,23	
<i>Bi edo gehiago</i> Dos ó más	10,34	17,21	
Ezezaguna Desconocido	0,10	0,00	
Kontrazepzio-metodoa Método anticonceptivo			
<i>Bai</i> Sí	49,83	32,86	
	<i>Naturalak</i> Naturales	1,34	3,42
	<i>Hesia</i> Barrera	68,49	55,94
	<i>Mekanikoak</i> Mecánicos	2,21	2,74
	<i>Hormalak</i> Hormonales	26,03	35,84
	<i>Besterik</i> Otros	1,92	2,05
	<i>Daturik ez</i> No consta	0,00	0,00
<i>Ez</i> No	45,14	64,37	
<i>Daturik ez</i> No consta	5,03	2,78	


	JAIOTERRIA (HERRIALDEA) PAÍS DE NACIMIENTO	
	Espainia España	Atzerria Extranjero
Haurdunaldi-asteak Semanas gestación		
6 edo gutxiago 6 o menos	46,86	40,66
7 eta 9 bitartean 7 a 9	33,75	43,36
10 eta 14 bitartean 10 a 14	14,50	13,65
15 eta 22 bitartean 15 a 22	4,74	2,25
23 edo gehiago 23 o más	0,14	0,08
Eteteko arrazoia Motivo interrupción		
Emakumeak eskatuta A petición de la mujer	91,43	97,07
Haurdunaren osasunaren arrisku larria Grave riesgo para la salud de la embarazada	1,44	1,80
Umekian anomalia larriak izateko arriskua Riesgo de graves anomalías en el feto	5,41	0,90
Bizitzarekin bateraezinak diren anomaliak edo eritasun sendaezinak Anomalías incompatibles con la vida o enf incurable	0,14	0,23
Askotariko arrazoiak Razones varias	0,00	0,00
HBE egiteari buruzko informazioa jaso duen lekua Lugar donde se informa sobre la posibilidad de IVE		
Osasun-zentro publikoa Centro sanitario público	75,30	84,70
Osasun-zentro pribatua Centro sanitario privado	4,88	4,80
Erabiltzaileentzako informazio-zenbakia Telefonos de información al usuario	0,00	0,00
Lagunak / Senideak Amigos / familiares	10,91	6,15
Komunikabideak Medios de comunicación	0,00	0,00
Internet Internet	7,56	1,05
Daturik ez No consta	1,34	3,30

(*). Ehunekoen baturak ez du % 100 ematen, zenbait kasutan ezezaguna gisa bete delako.

*La suma de los porcentajes no es el 100%, ya que hay casos en los que se ha rellenado como desconocido.

4. grafikoa. HBERen tasa EAEn bizi diren emakumeetan, adin tardearen arabera. 2019. eta 2020. urteak.

Gráfico 4. Tasas de IVE en mujeres residentes en la CAPV según grupo de edad. Años 2019 y 2020.



7. taula. EAEn bizi diren emakumeek haurdunaldia eteteko kausak, arrazoia "Fetua tara larriekin jaioko dela uste izatea" izan denean. 2020. urtea.

Tabla 7. Causas de interrupción cuando el motivo ha sido "Presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras" en mujeres residentes de la CAPV. Año 2020.

TALDEA GRUPO	GNS 10-ES CIE 10-ES		Kop. Nº	%
II	(C00-D49)	Neoplasiak Neoplasias	2	1,2
III	(D50-D89)	odoleko eta org. hematop. gaixotasunak. Enf. de la sangre y órg. hematopoyéticos	1	0,6
VI	(G00-G99)	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	2	1,2
XV	(O00-O9A)	Haurduntza, erditzea eta erdiberriaroa Embarazo, parto y puerperio	13	7,9
XVI	(P00-P96)	Jaiotinguruko denboraldian sortutako egoera jakin batzuk Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7	4,3
XVII	(Q00-Q99)	Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anormalitateak Malformaciones congénitas, deformidades y otras anomalías cromosómicas	139	84,8
	(Q00-Q07)	<i>Nerbio-sistemaren sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas del sistema nervioso</i>	25	
	(Q20-Q28)	<i>Zirkulazio-aparatuko sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas del aparato circulatorio</i>	13	
	(Q60-Q64)	<i>Gernu-aparatuko sortzetiko malformazioak Malformaciones congénitas del aparato urinario</i>	4	
	(Q65-Q79)	<i>Sistema muskulo-eskeletikoko sortzetiko malformazio eta deformazioak Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</i>	8	
	(Q80-Q89)	<i>Beste sortzetiko malformazio batzuk Otras malformaciones congénitas</i>	11	
	(Q90-Q99)	<i>Kromosoma-anormalitateak, beste inon sailkatu gabeak Anomalías cromosómicas, no clasificadas bajo otro concepto</i>	78	
GUZTIRA TOTAL			164	100,0

8. taula. EAEn bizi diren emakumeei egindako haurdunaldi etenduretan agertutako anomalia kromosomikoen maiztasuna, "fetu tara larriekin jaioko dela uste izan" denean. 2020. urtea.

Tabla 8. Frecuencia de las anomalías cromosómicas en las interrupciones realizadas en mujeres residentes en la CAPV por "presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras". Año 2020.

GNS 10-ES DIAGNOSTIKOA DIAGNÓSTICO CIE 10-ES		Kop. Nº	%
(Q90)	<i>Down-en sindromea</i> Síndrome de Down	49	62,82
(Q91)	<i>Trisomía 18 eta trisomía 13q</i> Trisomía 18 y trisomía 13q	17	21,79
(Q92)	<i>Autosometako beste trisomiak eta trisomia partzialak, beste inon sailkatu gabeak</i> Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificados bajo otro concepto	4	5,13
(Q96)	<i>Turner-en sindromea</i> Síndrome de Turner	4	5,13
(Q93)	<i>Autosometako monosomiak eta delezioak</i> Monosomías y deleciones de los autosomas	3	3,85
(Q99)	<i>Beste kromosoma-anormalitate batzuk, beste inon sailkatu gabeak</i> Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas bajo otro concepto	1	1,28
GUZTIRA TOTAL		78	100,00

9. taula. HBEren kopurua eta tasa*. EAE, 1993-2020

Tabla 9. Número y tasa* de IVE. CAPV 1993-2020.


URTEA AÑO	HBE Kop. Nº IVE	TASA
1993	1.283	2,6
1994	1.174	2,37
1995	1.256	2,55
1996	1.278	2,59
1997	1.301	2,64
1998	1.305	2,64
1999	1.435	2,91
2000	1.653	3,34
2001	1.646	3,33
2002	1.804	3,92
2003	1.798	3,93
2004	1.997	4,43
2005	2.383	5,34
2006	2.586	5,86
2007	2.955	6,89
2008	2.996	6,89
2009	3.023	7,03
2010	3.388	7,98
2011	4.138	9,9
2012	3.913	9,49
2013	3.895	9,89
2014	3.390	8,79
2015	3.413	9,09
2016	3.447	9,05
2017	3.453	9,19
2018	3.629	9,76
2019	3.764	10,16
2020	3.422	9,26

* 15-44 urte bitarteko 1.000 emakumeko tasa espezifikoa.

* Tasa específica por 1.000 mujeres de 15 a 44 años.


5. grafikoa. HBEren tasa EAEko emakumeen artean, adin tardearen arabera. 1998-2020 epea.

Gráfico 5. Tasas de IVE en mujeres residentes en la CAPV según grupo de edad. Periodo 1998-2020.




6. grafikoa. HBEren tasa EAEn bizi diren emakumeen artean, bizitoki duten lurralde historikoaren arabera. 1998-2020 epea.

Gráfico 6. Tasa de IVE en mujeres residentes en la CAPV según territorio histórico de residencia. Periodo 1998-2020.




7. grafikoa. Abortibitate-tasaren bilakaera, EAEn eta Espainian. 1998-2020 epea.

Gráfico 7. Evolución de las tasas de abortividad en España y en la CAPV. Periodo 1998- 2020.



8.grafikoa. Abortitate-tasa emakumeek bizitoki duten autonomia erkidegoaren arabera. 2020 urtea.

Gráfico 8. Tasa de abortividad según Comunidad Autónoma de residencia. Año 2020.



1. Eranskina. HBE jakinarazi dituzten zentroak. EAE 2020

Anexo 1. Centros que han notificado IVES. CAPV 2020

ARABA/ÁLAVA	
Arabako Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario de Álava
Florida 6 klinika	Clínica Florida 6
Askabide Klinika	Clínica Askabide
GIPUZKOA	
Debagoineko Ospitalea	Hospital Alto Deba
Donostiako Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario Donostia
Prada doktorearen kontsultategia	Consultorio Dr. Prada
Askabide	Askabide
Mendaroko Ospitalea	Hospital de Mendaro
Zumarragako Ospitalea	Hospital de Zumárraga
BIZKAIA	
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario de Cruces
Basurtuko Unibertsitate Ospitalea	Hospital Universitario de Basurto
Galdakao-Usansolo Ospitalea	Hospital de Galdakao-Usansolo
Euskalduna Klinika	Clínica Euskalduna
Rekaldeberri modulu psikosoziala	Módulo Psicosocial Rekaldeberri
Carlton klinika ginekologikoa	Clínica Ginecológica Carlton

2. Eranskina. Emakumeak, adin-taldeka, bizi diren lurralde historikoaren arabera. EAE 2020

Anexo 2. Población de mujeres por grupos de edad según territorio histórico de residencia. CAPV 2020

	ARABA/ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA
15-19	7.341	25.091	17.190
20-24	7.086	24.466	16.633
25-29	7.477	26.134	16.577
30-34	9.071	30.252	18.265
35-39	11.569	37.271	22.552
40-44	13.723	46.593	28.421
GUZTIRA TOTAL	56.267	189.807	119.638

Iturria: EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika

https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2212_ep10b.px

Fuente: EUSTAT: Estadística Municipal de Habitantes (EMH)

http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2212_ep10b.px#axzz4blUepHNO

